
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : "Przedszkole marzeń maluchów - tworzenie nowych miejsc pdla dzieci w wieku 3-4 lat
w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kraśniku" - koszty własne Inwestora
ADRES INWESTYCJI : ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
INWESTOR : Przedszkole Miejskie Nr 5 w Kraśniku
ADRES INWESTORA : ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Suchanek
DATA OPRACOWANIA : 16 lipiec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 lipiec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"Przedszkole marzeń maluchów - tworzenie nowych miejsc pdla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kraśniku" - koszty własne Inwestora					
1		PARTER.			
1	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
d.1	0404-05		m ²	10.680	
	pomiędzy 106 a 107	10.68			
				RAZEM	10.680
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07		m ²	19.810	
	pom. 105, 106	8.22+11.59			
				RAZEM	19.810
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01		m ²	19.810	
	pom. 105, 106	8.22+11.59			
				RAZEM	19.810
4	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01 1208-02		m ²	19.810	
	pom. 105, 106	8.22+11.59			
				RAZEM	19.810
5	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	1136-01	- panele podłogowe przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej, pomieszczenia noclegowe - klasa ścieralności min. AC4 - w pozycji należy uwzględnić listwy przypodłogowe - kolor i wzór paneli określi Inwestor	m ²	19.810	
	pom. 105, 106	8.22+11.59			
				RAZEM	19.810
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01		m ²	4.060	
	pom. 107	4.06			
				RAZEM	4.060
7	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01 1208-02		m ²	4.060	
	pom. 107	4.06			
				RAZEM	4.060
8	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	2805-05	- płytki gres antypoślizgowe min. R10 wraz z cokolikiem	m ²	4.060	
	pom. 107	4.06			
				RAZEM	4.060
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	- pom. 105-106 i 106-107	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
10	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1	1104-02	- ościeżnice regulowane MDF, dopasowane do grubości ściany, wyposażone w uszczelki, wymiary podano w świetle ościeżnicy	m ²	1.600	
	pom. 105-106	0.80*2.00	m ²	1.600	
	pom. 106-107	0.80*2.00	m ²		
				RAZEM	3.200
11	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1	1103-01	- szrzydła drzwiowe, wewnętrzne, skrzydło wyposażone w komplet okuć, klamki, zamki na wkładkę	m ²	1.600	
	pom. 105-106	0.80*2.00	m ²	1.600	
	pom. 106-107	0.80*2.00	m ²		
				RAZEM	3.200
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08		m ²	135.230	
	pom. 105, 106, 107	111.36+23.87			
				RAZEM	135.230
13	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie z gruntowaniem	m ²		
d.1	1401-05	- kolor farby określa Inwestor	m ²	135.230	
	pom. 105, 106, 107	111.36+23.87			
				RAZEM	135.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.1 kalk. własna	Obłożenie schodów wewnętrznych wraz z podestami wykładziną obiektową zgrzewaną wraz z cokolikami. W pozycji należy ująć wszelkie prace związane z przygotowaniem i wyrównaniem istniejących schodów.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-	m ²		
d.1	1204-08	szpachlowaniem nierówności	m ²	132.800	
	klatka schodo- wa	115.0+17.80			
				RAZEM	132.800
16	KNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie z gruntowa-	m ²		
d.1	1401-05	nieniem	m ²	132.800	
	klatka schodo- wa	- kolor farby określa Inwestor 115.0+17.80			
				RAZEM	132.800
17	KNR 2-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wraz z zabezpieczeniami	m		
d.1	1207-03		m	16.950	
	analogia + kalk. własna	16.95			
				RAZEM	16.950
18	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0301-04	- w pozycji należy uwzględnić uzupełnienie podłoża i elewacji po rozbiórce schodów	m ³	2.240	
	schody ze- wnętrzne	2.8*1.00*0.80			
				RAZEM	2.240
2		PIĘTRO.			
19	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0811-07		m ²	6.080	
	pom. 202,203, 221	1.51+3.48+1.09			
				RAZEM	6.080
20	NNRNB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	1134-01		m ²	6.080	
	pom. 202,203, 221	1.51+3.48+1.09			
				RAZEM	6.080
21	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki	m ²		
d.2	1208-01 1208-02	z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	6.080	
	pom. 202,203, 221	1.51+3.48+1.09			
				RAZEM	6.080
22	NNRNB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-	m ²		
d.2	2805-05	prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	6.080	
	pom. 202,203, 221	- płytki gres antypoślizgowe min. R10 wraz z cokolikiem 1.51+3.48+1.09			
				RAZEM	6.080
23	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15		m ²	38.390	
	pom. 202,203, 221	8.36+13.74+16.29			
				RAZEM	38.390
24	NNRNB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	1134-02		m ²	38.390	
	pom. 202,203, 221	8.36+13.74+16.29			
				RAZEM	38.390
25	KNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
d.2	0803-02	- uwaga: w pozycji należy uwzględnić montaż listew zakończeniowych i narożnych (narożniki zewnętrzne)	m ²	38.390	
	pom. 202,203, 221	8.36+13.74+16.29			
				RAZEM	38.390
26	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0330-05	- pom. 202,221 - podkucie ściany o 8cm	m ²	6.060	
		6.06			
				RAZEM	6.060
27	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice regulowane MDF, dopasowane do grubości ściany, wyposażone w uszczelki, wymiary podano w świetle ościeżnicy 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
29	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwiowe, wewnętrzne, skrzydło wyposażone w komplet okuć, klamki, zamki na wkładkę 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
30	d.2 kalk. własna	Otwarcie kanału wentylacyjnego w pom. 210 i jego zamknięcie w pom. 211. Montaż kratki wentylacyjnej. Uzupełnienie tynków i malatury.	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-02 d.2 0234-06 pom. 203	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-02 d.2 0234-08 pom. 221	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.2 0230-02 analogia pom. 203	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.2 0233-03 analogia pom. 221	Ustępy z płuczką ustępową typu - miska wisząca na stelażu, z zabudową g-k	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-15 d.2 0232-02 analogia + kalk. własna pom. 202	Brodziki natryskowe - brodzik natryskowy wraz z kabiną prysznicową	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15 d.2 0137-03 pom. 203	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-15 d.2 0137-09 pom. 202	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15 d.2 0130-01 pom. 221	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-04 d.2 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 5.8	m ³ m ³	 5.800	
				RAZEM	5.800