
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Koszty w ramach projektu: "Przedszkole marzeń maluchów - tworzenie nowych miejsc
pdlą dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kraśniku"
ADRES INWESTYCJI : ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
INWESTOR : Przedszkole Miejskie Nr 5 w Kraśniku
ADRES INWESTORA : ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Suchanek
DATA OPRACOWANIA : 16 lipiec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 lipiec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Koszty w ramach projektu: "Przedszkole marzeń maluchów - tworzenie nowych miejsc pdla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kraśniku"					
1		PARTER			
1	KNR 0-19 d.1 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno pomiędzy pomieszczeniami 121 i 122 1.33*0.80	m ² m ²	 1.064	
				RAZEM	1.064
2	KNR 4-01 d.1 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - rozebranie posadzek z paneli, pom. 119 i 122 40.05+19.38	m ² m ²	 59.430	
				RAZEM	59.430
3	KNNR 2 d.1 1208-01 wykładzina	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 40.05+19.38	m ² m ²	 59.430	
				RAZEM	59.430
4	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 analogia pom. 119 i 122	Posadзки z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa - wykładzina dywanowa przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej - przed-szkola - w pozycji należy uwzględnić listwy przypodłogowe - kolor i wzór wykładziny określi Inwestor 40.05+19.38	m ² m ²	 59.430	
				RAZEM	59.430
5	KNR 4-01 d.1 1204-08 pom. 119 i 122	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 120.87+40.05+19.38	m ² m ²	 180.300	
				RAZEM	180.300
6	KNNR 2 d.1 1401-05 pom. 119 i 122	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie z gruntowaniem - kolor farby określa Inwestor 120.87+40.05+19.38	m ² m ²	 180.300	
				RAZEM	180.300
7	d.1 kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami 119 i 122 - poszerzenie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami 119 i 122, wykonanie nadproża, przebudowa wentylacji, uzupełnienie tynków ościeży i ścian, wszelkie prace towarzyszące, zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie zamurowania w istniejącym otworze 0.70*1.20	m ³ m ³	 0.840	
				RAZEM	0.840
9	KNR 0-19 d.1 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno w pom. 119 1.33*0.80	m ² m ²	 1.064	
				RAZEM	1.064
10	KNR 2-02 d.1 2103-03 analogia	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - parapet wewnętrzny w pom nr 119 0.76	m m	 0.760	
				RAZEM	0.760
11	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 2 d.1 1104-02 pomiędzy pom. 119 i 118	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice regulowane MDF, dopasowane do grubości ściany, wyposażone w uszczelki, wymiary podano w świetle ościeżnicy 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	KNNR 2 1103-01 pomiędzy pom. 119 i 118	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - szrzydła drzwiowe, wewnętrzne, skrzydło wyposażone w komplet okuć, klamki, zamki na wkładkę 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
14 d.1	KNR 4-01 0819-15 pom. 118 i 125	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 5.17+1.37	m ² m ²	 6.540	
				RAZEM	6.540
15 d.1	KNR-W 4-02 0234-08 pom. 118 i 125	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR-W 4-02 0234-06 pom. 118 i 125	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1	NNRNKB 202 1134-02 pom. 118 i 125	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 6.54+28.62	m ² m ²	 35.160	
				RAZEM	35.160
18 d.1	KNNR 2 0803-02 pom. 118 i 125	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - uwaga: w pozycji należy uwzględnić montaż listew zakończeniowych i narożnych (narożniki zewnętrzne) 6.54+28.62	m ² m ²	 35.160	
				RAZEM	35.160
19 d.1	KNNR 2 1702-03 analogia pom. 118	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo - zabudowa g-k 0.70*3.16	m ² m ²	 2.212	
				RAZEM	2.212
20 d.1	KNR 4-01 1204-08 pom. 118 i 125	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 16.60	m ² m ²	 16.600	
				RAZEM	16.600
21 d.1	KNNR 2 1401-05 pom. 118 i 125	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie z gruntowaniem - kolor farby określa Inwestor 16.60	m ² m ²	 16.600	
				RAZEM	16.600
22 d.1	KNR-W 2-15 0230-02 analogia pom. 118 i 125	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.1	KNR-W 2-15 0233-03 analogia pom. 118 i 125	Ustępy z płuczką ustępową typu - miska wisząca na stelażu, z zabudową g-k 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
27	d.1 kalk. własna pom. 125	Wydzielenie kabiny WC z płyty HPL 18mm, okucia stalowe, wysokość 202cm (w tym nóżki 15cm), w ścianie drzwi 90x200	m ²		
		1.40*2.02	m ²	2.828	
				RAZEM	2.828
28	d.1 kalk. własna pom. 125	Demontaż istniejącego pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza wody wraz z zakorkowaniem i zabezpieczeniem podłączeń wod. i elektr.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15 d.1 0232-02 analogia + kalk. własna pom. 118	Brodziki natryskowe	kpl.		
		- brodzik natryskowy wraz z kabiną prysznicową	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2		PIĘTRO			
30	KNR 4-01 d.2 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		- rozebranie posadzek z paneli, pom. 222	m ²	9.510	
		9.51			
				RAZEM	9.510
31	KNNR 2 d.2 1208-01 wykładzina	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		9.51	m ²	9.510	
				RAZEM	9.510
32	KNR-W 2-02 d.2 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
		- wykładzina dywanowa przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej - przedszkola			
		- w pozycji należy uwzględnić listwy przypodłogowe			
		- kolor i wzór wykładziny określi Inwestor			
		9.51	m ²	9.510	
				RAZEM	9.510
33	KNNR 2 d.2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		- pom. 222	m ²	16.800	
		16.80			
				RAZEM	16.800
34	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		- ościeżnice regulowane MDF, dopasowane do grubości ściany, wyposażone w uszczelki, wymiary podano w świetle ościeżnicy	m ²	1.800	
		0.90*2.00			
				RAZEM	1.800
35	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		- skrzydła drzwiowe, wewnętrzne, skrzydło wyposażone w komplet okuć, klamki, zamki na wkładkę	m ²	1.800	
		0.90*2.00			
				RAZEM	1.800
36	KNNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie z gruntowaniem	m ²		
		- kolor farby określa Inwestor	m ²	43.110	
		9.51+16.80*2			
				RAZEM	43.110
37	d.2 kalk. własna	Wykonanie kanału wentylacyjnego do pom. 222 zgodnie z dok. projektową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.2 0811-07 pom. 208	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12.88	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
39	NNRNKB 202 d.2 1134-01 pom. 208	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12.88	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
40	KNNR 2 d.2 1208-01 1208-02 pom. 208	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		12.88	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	NNRNKB 202 d.2 2805-05 pom. 208	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki gres antypoślizgowe min. R10 wraz z cokolikiem 12.88	m ² m ²	 12.880	 12.880
				RAZEM	12.880
42	KNR-W 4-02 d.2 0234-07 pom. 208	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-01 d.2 0819-15 pom. 208	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 29.36+6.30	m ² m ²	 35.660	 35.660
				RAZEM	35.660
44	NNRNKB 202 d.2 1134-02 pom. 208	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 29.36+6.30	m ² m ²	 35.660	 35.660
				RAZEM	35.660
45	KNNR 2 d.2 0803-02 pom. 208	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - uwaga: w pozycji należy uwzględnić montaż listew zakończeniowych i narożnych (narożniki zewnętrzne) 29.36+6.30	m ² m ²	 35.660	 35.660
				RAZEM	35.660
46	KNR 0-19 d.2 0930-06 analogia + kalk. własna	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane samodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno podawcze pom. 208 - demontaż istniejącego okna i montaż rolety 1.16*1.12*2	m ² m ²	 2.598	 2.598
				RAZEM	2.598
47	KNR 4-01 d.2 1204-08 pom. 208	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 17.03+12.88	m ² m ²	 29.910	 29.910
				RAZEM	29.910
48	KNNR 2 d.2 1401-05 pom. 208	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie z gruntowaniem - kolor farby określa Inwestor 17.03+12.88	m ² m ²	 29.910	 29.910
				RAZEM	29.910
49	KNR 4-01 d.2 1204-08 pom. 209	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 104.0+18.54	m ² m ²	 122.540	 122.540
				RAZEM	122.540
50	KNNR 2 d.2 1401-05 pom. 209	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie z gruntowaniem - kolor farby określa Inwestor 104.0+18.54	m ² m ²	 122.540	 122.540
				RAZEM	122.540
51	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
52	KNNR 2 d.2 1104-02 pom. 209-210 pom. 208-209 pom. 207-209 pom. 207-208 pom. 209-205	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice regulowane MDF, dopasowane do grubości ściany, wyposażone w uszczelki, wymiary podano w świetle ościeżnicy 0.90*2.00 0.80*2.00 0.80*2.00 0.80*2.00 0.80*2.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600	 8.200
				RAZEM	8.200
53	KNNR 2 d.2 1103-01 pom. 209-210 pom. 208-209 pom. 207-209 pom. 207-208 pom. 209-205	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych - skrzydła drzwiowe, wewnętrzne, skrzydło wyposażone w komplet okuć, klamki, zamki na wkładkę 0.90*2.00 0.80*2.00 0.80*2.00 0.80*2.00 0.80*2.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600	 8.200
				RAZEM	8.200
54	KNR 0-19 d.2 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane samodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno pomiędzy pomieszczeniami 207 i 209	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.40*0.80	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
55	KNR 4-01 d.2 1204-08 pom. 207	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 24.08+23.82	m ² m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
56	KNNR 2 d.2 1401-05 pom. 207	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie z gruntowaniem - kolor farby określa Inwestor 24.08+23.82	m ² m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
57	KNR-W 4-02 d.2 0234-07 analogia + kalk. własna pom. 207	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik z murowaną obudową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	NNRNKB 202 d.2 1134-01 pom. 205	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 6.27	m ² m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
59	KNNR 2 d.2 1208-01 1208-02 pom. 205	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 6.27	m ² m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
60	NNRNKB 202 d.2 2805-05 pom. 205	(z. VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² - płytki gres antypoślizgowe min. R10 wraz z cokolikiem 6.27	m ² m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
61	NNRNKB 202 d.2 1134-02 pom. 205	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 20.16	m ² m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
62	KNNR 2 d.2 0803-02 pom. 205	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - uwaga: w pozycji należy uwzględnić montaż listew zakończeniowych i narożnych (narożniki zewnętrzne) 20.16	m ² m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
63	KNR 4-01 d.2 1204-08 pom. 205	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.27+11.70	m ² m ²	17.970	
				RAZEM	17.970
64	KNNR 2 d.2 1401-05 pom. 205	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie z gruntowaniem - kolor farby określa Inwestor 6.27+11.70	m ² m ²	17.970	
				RAZEM	17.970
65	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż naświetlacza uniwersalnego do dezynfekcji jaj 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż zamrażarki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż taboretu gazowego dwupalnikowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		BRANŻA SANITARNA			
68	KNR-W 2-15 d.3 0229-05 pom. 208	Dostawa i montaż zlewu ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	kalk. własna d.3 pom. 208	Zakup i montaż profesjonalnej zmywarki do naczyń 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	kalk. własna d.3 pom. 207	Zakup i montaż okapu centralnego kompensacyjnego gastronomicznego sufitowego podwieszanego 150x90 wraz z wyprowadzeniem ponad stropodach przewodów wentylacyjnych ponad dach 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
71	d.3 kalk. własna pom. 207	Zakup i montaż regału ze stali nierdzewnej 900x455x1800, czteropółkowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
72	d.3 kalk. własna pom. 208	Demontaż istniejącego pojemnościowego gazowego podgrzewacza wody	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 2-15 d.3 0315-02 analogia pom. 208	Podgrzewacz gazowy pojemnościowy wody z zamkniętą komorą spalania o pojemności min. 100l, wiszący	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR-W 2-15 d.3 0229-05 pom. 208	Dostawa i montaż zlewu ze stali nierdzewnej dwukomorowego stojącego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 2-15 d.3 0229-05 pom. 208	Dostawa i montaż zlewu ze stali nierdzewnej, jednokomorowego z ociekaczem i zamkaną szafką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR-W 4-02 d.3 0217-07 analogia pom. 208	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 2-15 d.3 0229-05 pom. 208	Dostawa i montaż stołu z basenem jednokomorowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 4-02 d.3 0217-07 analogia pom. 205	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR-W 2-15 d.3 0229-05 analogia pom. 205	Dostawa i montaż stołu z basenem jednokomorowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR-W 2-15 d.3 0229-05 pom. 205	Dostawa i montaż stołu zlewozmywaka jednokomorowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR-W 4-02 d.3 0210-05 pom. 205	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia, wys. pom. 3,16m Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0 - wymiana istniejącego pionu kanalizacyjnego zze wszystkimi podejściami 1	szt. m szt.	 1.000	 0.000
				RAZEM	1.000
82	KNR 4-04 d.3 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 8.4	m ³ m ³	 8.400	
				RAZEM	8.400