

Kraśnik, dn. 02 marca 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 w Kraśniku na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.:

„Wyposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Kraśniku ”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw dla zamówienia pn.

„Wyposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Kraśniku ”.

Kody CPV:

- 37535200-9 – wyposażenie placów zabaw,
- 37535100-8 – Huśtawki,
- 37535230-8 – Karuzele do placów zabaw,
- 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.

- 2) Zamówienie obejmuje:

Zadanie 1:

- a) dostawę i montaż następujących urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw:

- huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo – 1 szt.,
- huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.,
- karuzela krzyżowa – 1 szt.,

- b) wykonanie bezpiecznej nawierzchni na powierzchni ok. 50 m²/ jeśli z obliczeń Wykonawcy wyniknie konieczność wykonania nawierzchni na większej powierzchni, w cenie oferty należy skalkulować większą powierzchnię (w opisie wpisać powierzchnię i cenę jednostkową za m²).

Zadanie 2:

- a) Dostawę i montaż ławek/kompletów grillowych – 2 szt.,
b) Dostawę domku miejskiego – 1 szt.

- 3) Adres dostawy i montażu urządzeń:


23-200 Kraśnik, ul. Spółdzielcza 3

- 4) Urządzenia muszą spełniać poniżej wskazane parametry (**Uwaga: wskazane przez Zamawiającego wymiary określają wartości przybliżone, Zamawiający dopuszcza urządzenia o wymiarach +/- 20 % z zastrzeżeniem, że wszystkie urządzenia mają być dostosowane dla dzieci w wieku 3-4 lata**):

Zadanie 1:

1. Huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo:

- a) huśtawka posiada co najmniej następujące elementy:



- konstrukcja huśtawki stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo o średnicy min. 8 cm. lub profilu 8 cm x 8 cm, odporna na działanie czynników atmosferycznych, mechanicznych promieni UV,
 - siedzisko huśtawki z lin stalowych w oplocie polipropylenowym, odporne na czynniki atmosferyczne,
 - łańcuchy ze stali nierdzewnej,
- b) wykonane z następujących materiałów:
- konstrukcja huśtawki stalowa,
 - zawieszenia wykonane ze stali nierdzewnej, ułożyskowane,
 - zakończenia słupów wykonane z tworzywa,
 - połączenie siedziska z ramą za pomocą łańcucha,
- c) wymiary:
- szerokość i długość minimum 2 x 3 m,
 - wysokość max. 2,50 m,
 - pow. zderzenia max. 7,55 x 1,75 m.

2. Huśtawka wahadłowa podwójna:

- a) huśtawka posiada co najmniej następujące elementy:
- rama z uchwytnymi,
 - dwa siedziska zabudowane, przystosowane dla małych dzieci (3-4 lata),
- b) wykonane z następujących materiałów:
- stalowa konstrukcja ram i uchwytów, zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe, o średnicy min. 8 cm. lub profilu 8 cm x 8 cm,
 - dwa siedziska stalowe powlekane gumą (kubelkowe pełne) odporne na promieniowanie UV,
 - śruby, wkręty ze stali nierdzewnej, zabezpieczone zaślepkami,
- c) wymiary urządzenia:
- długość minimalna - 3,70 m,
 - szerokość minimalna – 1,85 m,
 - wysokość maksymalna – 2,2 m,
 - strefa bezpieczeństwa: 7,10 x 3,90 m.

3. Karuzela krzyżowa:

- a) urządzenie posiadające następujące elementy:
- słup nośny (maszt o wysokości do 3,00 m) o średnicy co najmniej 158 mm, grubość ścianki co najmniej 4,00 mm,
- b) urządzenie wykonane z następujących elementów:
- elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo,
 - elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane,
 - wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

- mocowanie do podłoża w gruncie,
- c) wymiary urządzenia:
- średnica - 1,8 m,
 - wys. całkowita urządzenia – 0,6 m,
 - strefa bezpieczeństwa – 5,8 m².
4. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na pow. ok. 50m² – nawierzchnia amortyzująca, antypoślizgowa, trwała i odporna na ślizganie, odprowadzająca wodę, wykonana z dowolnego tworzywa sztucznego (płyty pełne lub maty przerostowe) spełniająca normę PN-EN 1177:2009 lub równoważną.

Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni z piasku.

Obecnie plac przeznaczony na plac zabaw ma nawierzchnię trawiastą.

Jeśli z obliczeń Wykonawcy wyniknie konieczność wykonania nawierzchni na większej powierzchni, w cenie oferty należy skalkulować większą powierzchnię (w opisie wpisać powierzchnię i cenę jednostkową za m²).

Zadanie 2:

1. Domek miejski: tematyczny (kuchenny, grillowy, relaksacyjny – wyposażony w miejsca do odpoczynku), umożliwiający dzieciom rozwój czynności manualnych, odtwórczych, integracji i zabaw w zespole.

Wielkość: dla dzieci w wieku 3+. Wymiary minimalne (długość x szerokość) ok.: 200 x 150 cm, wysokość ok. 1,50 m +/- 20 %.

Wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, stabilne i bezpieczne dla dzieci podczas zabawy, z możliwością demontażu na okres zimowy.


2. Ławka/ komplet grillowy – 2 szt.:

- zestaw ławek i stolika połączonych ze sobą, stolik w środku, ławki naprzeciw siebie, wielkość dostosowana dla dzieci 3-4 letnich, wymiary minimalne: stół ok 60 cm x 90 cm, wysokość ok. 50, wysokość siedziska ok. 30 cm, długość ławki dostosowana do długości stołu. Zamawiający dopuszcza większy rozmiar stołu oraz niższą bądź wyższą wysokość stołu i siedziska (+/- 20 %) przy założeniu, że zaoferowany komplet będzie wielkościowo dostosowany dla dzieci w wieku 3-4 lata,
- zestaw wykonany z drewna impregnowanego ekologicznym impregnatem, odpornego na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, przytwierdzone do podłoża, usytuowany poza nawierzchnią bezpieczną.

- 5) Urządzenia placów zabaw muszą spełniać następujące warunki (dotyczy odpowiednio zadania 1 i zadania 2):

1) spełniać wymagania zawarte w normach:

- PN-EN 1176-1 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań) lub równoważnej,
- PN-EN 1176-7 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji) lub równoważnej,



- w częściach norm z grupy PN-EN 1176 dotyczących odpowiedniego urządzenia, lub równoważnych,
- PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – lub równoważna.

2) posiadać:

- a) certyfikaty na zgodność z ww. normami lub równoważnymi,
 - b) karty techniczne urządzeń zawierające, rysunek poglądowy - umożliwiające sprawdzenie oferowanego urządzenia,
 - c) wszystkie ww. dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, a w przypadku dokumentów sporządzonych w innych językach, powinny zawierać tłumaczenie na język polski,.
 - d) wszystkie ww. dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, a w przypadku dokumentów sporządzonych w innych językach, powinny zawierać tłumaczenie na język polski,.
- 3) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych,
- 4) dla każdego z urządzeń należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa wg wytycznych producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 5) urządzenia sytuować:
- a) wg wytycznych producenta,
 - b) w sposób zapewniający: bezpieczne korzystanie z urządzeń, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

3. Nawierzchnia powinna:

1) spełniać wymagania zawarte w normach:

- a) PN-EN 1176-1:2009 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań), lub równoważnej,
- b) PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku), lub równoważnej.

4. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził szczegółową wizję w terenie, gdzie będą realizowane prace będące przedmiotem zamówienia.


5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz nawierzchnię bezpieczną na okres **3 lat**.

2. Wraz z wypełnionym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli, Wykonawca złoży:

- 1) Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych na stronach internetowych (odpis z KRS, wpis do CEiDG) należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię,
- 2) karty techniczne (ewentualnie wraz z rysunkiem poglądowym) zaoferowanych urządzeń/ nawierzchni potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty.

3. Sposób obliczenia ceny:

- 1) Cenę ofertową należy obliczyć jako sumę iloczynów cen jednostkowych i ilości urządzeń, zgodnie z wzorem określonym w formularzu ofertowym – oddzielnie za Zadanie 1 i Zadanie 2.
- 2) Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty.
- 3) Cenę ofertową jak również ceny jednostkowe odnoszące się do danego urządzenia, należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.



- 4) W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT).
- 5) Cena ofertowa i ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć ofertę na jedno z zadań (Zadanie nr 1 lub Zadanie Nr 2) lub na obydwa zadania łącznie.
- 2) Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu dołączonym do zapytania w formie pisemnej w języku polskim,
- 3) Oferta winna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę oraz opatrzona pieczętą firmy.

5. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie 1 - do 25 maja 2020 r.

Zadanie 2 – do 25 maja 2020 r.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

Cena – 100 %.

7. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres Zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 5 w Kraśniku, ul. Spółdzielcza 3, 23 – 200 Kraśnik, **lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pm5@op.pl** w terminie **do dnia 10 marca 2020 r. do godz. 10.00** z dopiskiem na kopercie/ nazwą w tytule maila:

Oferta na realizację zamówienia pn. „Wyposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Kraśniku”.

- 2) Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 10 marca 2020 r. godz. 10:15 w pokoju Dyrektora Przedszkola (parter).**
- 3) O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub elektronicznej.

8. Wszelkie zapytania w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować do nw osób:

Barbara Jachymek

e-mail: pm5@op.pl

tel.: (81) 884 34 84

Renata Wąsik

e-mail: wasik5@poczta.onet.pl

tel. 727 597 487

PRZEDSZKOLE
MIEJSKIE Nr 5
w Kraśniku
ul. Spółdzielcza 3, tel.884 34 84
NIP: 715-10-15-658

DYREKTOR


mgr Barbara Jachymek

(podpis)

02.03.2020r.
.....
(data)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,
2. Projekt umowy.
3. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

